感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症発生動向調査

北海道感染症情報センター

総評

●定点把握感染症:

一急性呼吸器感染症-北海道:51.93

急性呼吸器感染症 (Acute Respiratory Infection : ARI) とは、急性の上気道炎 (鼻炎、副鼻 腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)又は下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を指す病原体に よる症候群の総称です。インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、RSウイルス感染症、咽頭 結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、ヘルパンギーナなどが含まれます。

感染症法施行規則の改正により、令和7年4月7日から急性呼吸器感染症が感染症法上の5類感染症 に位置づけられ、定点サーベイランスの対象となりました。

1

●定点把握感染症:

-A群溶血性レンサ球菌咽頭炎-

1定点当たり報告数が、8.00以上の地域は下記のとおりです。

(8.00~: 警報レベル) 富良野保健所 : 19.00 : 10.00 江別保健所

一水痘一

1定点当たり報告数が、1.00以上の地域は下記のとおりです。

(1.00~:注意報レベル、2.00~:警報レベル)

: 1.00 滝川保健所 北見保健所 : 1.00

- 伝染性紅斑-

渡島保健所

1定点当たり報告数が、2.00以上の地域は下記のとおりです。

(2.00~: 警報レベル) 北海道 : 3.14 小樽市保健所 : 19.50 : 7.00 室蘭保健所 名寄保健所 : 6.00 : 5.88 札幌市保健所 : 4.50 江別保健所 : 3.00

市立函館保健所: 2.25

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

感染症発生動向調査

総評

●全数把握感染症:

下記の通り報告がありました。

【一類感染症】

報告なし

【二類感染症】

結核4人

【三類感染症】

腸管出血性大腸菌感染症2人

【四類感染症】

レジオネラ症2人、E型肝炎3人

【五類感染症】

アメーバ赤痢1人、梅毒14人、侵襲性肺炎球菌感染症5人、水痘(入院例)1人、百日咳25人

- ●月報(基幹定点、性感染症): 2025年3月分の月報を掲載しています。
- ●学校保健情報(インフルエンザ様疾患による休校等の措置状況): 2025年第16週は4保健所から学級閉鎖等の報告がありました。



IDWR ^{北海道} Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido ■ 16週のデータ(急性呼吸器感染症)

16th week data 定点当たり報告数、年齢階級・管内別

					۸		及器感染						
	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳			ratory inf 30-39歳		50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
全国総数 Japan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	集計中
北海道 Hokkaido	3.99	21.93	10.77	4.78	1.11	1.34	1.50	1.41	1.10	1.13	1.69	1.72	51.93
札幌市 Sapporo	4.20	22.95	9.39	4.18	0.80	1.11	0.91	1.18	1.11	0.66	0.61	0.82	45.82
小樽市 Otaru	4.00	22.50	13.25	4.25	0.25	0.00	0.50	1.50	0.25	0.25	0.25	0.75	47.75
市立函館 Hakodate	8.40	39.20	23.60	9.40	4.80	0.40	0.60	0.20	0.60	0.60	1.00	1.60	90.40
旭川市 Asahikawa	6.57	36.86	15.29	10.00	2.71	3.86	3.57	3.14	2.29	3.57	3.86	2.57	94.29
江別 Ebetsu	5.00	29.57	11.14	6.86	1.57	2.14	2.14	3.14	0.86	1.14	2.43	2.71	68.71
千歳 Chitose	2.29	15.86	8.00	3.29	1.00	1.43	2.14	0.86	2.71	2.14	2.43	2.43	44.57
岩見沢 Iwamizawa	9.00	30.33	17.67	9.33	0.33	0.00	1.33	0.33	0.00	0.33	0.67	0.33	69.67
滝川 Takikawa	6.75	21.25	9.00	4.75	0.75	1.75	0.75	1.75	1.25	1.75	5.75	3.50	59.00
深川 Fukagawa	6.67	44.67	34.00	9.67	3.33	1.67	5.00	2.67	1.00	1.00	0.33	0.33	110.33
富良野 Furano	6.50	62.00	29.50	19.00	3.50	3.00	4.00	6.00	0.00	1.00	6.00	5.00	145.50
名寄 Nayoro	3.75	21.25	11.50	8.00	0.50	3.25	1.50	1.25	2.50	2.50	1.50	2.50	60.00
岩内 Iwanai	3.00	10.00	6.50	3.00	0.00	1.00	1.00	1.50	1.00	0.50	0.50	1.50	29.50
俱知安 Kutchan 江差	3.00	16.00	15.50	7.50	0.00	2.00	1.50	3.00	1.50	2.50	3.00	0.75	56.25
正左 Esashi 渡島	0.00	6.33	2.00	1.33	0.33	0.67	0.00	0.33	0.33	1.00	0.67	4.67	17.67
ル島 Oshima 八雲	1.25	9.25	6.50	3.50	1.25	0.75	1.25	1.25	0.25	0.00	1.00	0.25	26.50
ハ ム Yakumo 室蘭	0.00	2.00	0.33	1.33	0.33	3.00	2.33	2.67	3.67	2.33	5.67	3.67	27.33
_{至 風} Muroran 苫小牧	4.14	28.57	12.29	2.57	1.57	0.86	2.57	0.57	0.57	0.57	1.43	0.43	56.14
古が投 Tomakomai 浦河	5.50	23.67	10.83	2.33	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.17	1.67	1.17	45.83
m円 Urakawa 静内	2.67	11.67	5.33	1.67	0.00	1.67	0.33	1.67	0.67	0.67	1.33	3.00	30.67
Shizunai 帯広	2.75	11.50	5.00	2.50	2.00	0.75	2.00	2.50	0.25	1.00	0.50	2.50	33.25
Obihiro 釧路	4.14	26.29	15.14	6.00	1.43	1.43	3.57	2.43	1.43	1.71	1.57	2.71	67.86
_{列路} Kushiro 根室	2.78	14.33	6.44	3.22	0.89	1.22	1.89	1.00	0.89	1.44	3.67	2.56	40.33
Nemuro 中標津	0.00	1.00	1.50	0.00	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.00	6.00
P保件 Nakashibetsu 網走	3.33	19.67	9.67	2.33	1.00	2.00	1.33	2.00	2.33	0.67	1.33	2.67	48.33
科尼 Abashiri 北見	1.75	14.50	12.50	3.25	0.75	1.00	0.75	0.00	0.25	0.25	1.00	2.75	38.75
れ兄 Kitami 紋別	4.00	26.00	16.50	8.25	1.25	1.25	0.50	0.25	0.50	0.25	0.00	0.00	58.75
_{极別} Monbetsu 稚内	0.75	6.75	3.25	2.50	0.00	0.75	0.25	0.25	0.50	0.25	1.00	0.50	16.75
雅内 Wakkanai 留萌	6.00	29.25	10.50	4.00	0.25	1.25	2.25	1.75	1.25	5.00	4.00	4.00	69.50
笛明 Rumoi 上川	3.50	10.50	8.00	3.50	1.50	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	2.00	2.00	33.00
エ川 Kamikawa	0.00	0.50	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	0.50	3.50	1.50	3.00	3.50	19.50



IDWR ^{北海道} Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido ■ 16週のデータ(急性呼吸器感染症)

16th week data 報告数, 年齢階級·管内別

					Acı		及器感染 ratory inf						
	0歳	1-4歳	5-9歳	10-14歳			-		50-59歳	60-69歳	70-79歳	80歳以上	合計
全国総数 Japan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	集計中
北海道 Hokkaido	667	3662	1799	799	185	224	251	235	183	189	283	288	8672
札幌市 Sapporo	185	1010	413	184	35	49	40	52	49	29	27	36	2016
小樽市 Otaru	16	90	53	17	1	0	2	6	1	1	1	3	191
市立函館 Hakodate	42	196	118	47	24	2	3	1	3	3	5	8	452
旭川市 Asahikawa	46	258	107	70	19	27	25	22	16	25	27	18	660
江別 Ebetsu 千歳	35	207	78	48	11	15	15	22	6	8	17	19	481
十 Chitose 岩見沢	16	111	56	23	7	10	15	6	19	15	17	17	312
石兒八 Iwamizawa 滝川	27	91	53	28	1	0	4	1	0	1	2	1	209
モル Takikawa 深川	27	85	36	19	3	7	3	7	5	7	23	14	236
Fukagawa 富良野	20	134	102	29	10	5	15	8	3	3	1	1	331
Furano 名寄	13	124	59	38	7	6	8	12	0	2	12	10	291
Nayoro 岩内	15	85	46	32	2	13	6	5	10	10	6	10	240
lwanai 倶知安	6	20	13	6	0	2	2	3	2	1	1	3	59
Kutchan 江差	12	64	62	30	0	8	6	12	6	10	12	3	225
Esashi 渡島	0	19	6	4	1	2	0	1	1	3	2	14	53
Oshima 八雲	5	37 6	26	4	1	9	7	5 8	1 11	7	4	1 11	82
Yakumo 室蘭	29	200	86	18	11	6	18	4	4	4	17	3	393
Muroran 苫小牧	33	142	65	14	1	1	10	0	0	1	10	7	275
Tomakomai 浦河	8	35	16	5	0	5	1	5	2	2	4	9	92
Urakawa 静内	11	46	20	10	8	3	8	10	1	4	2	10	133
Shizunai 帯広	29	184	106	42	10	10	25	17	10	12	11	19	475
Obihiro 釧路	25	129	58	29	8	11	17	9	8	13	33	23	363
Kushiro 根室 Nemuro	0	2	3	0	1	1	2	2	0	0	1	0	12
中標津 Nakashibetsu	10	59	29	7	3	6	4	6	7	2	4	8	145
網走 Abashiri	7	58	50	13	3	4	3	0	1	1	4	11	155
北見 Kitami	16	104	66	33	5	5	2	1	2	1	0	0	235
紋別 Monbetsu	3	27	13	10	0	3	1	1	2	1	4	2	67
稚内 Wakkanai	24	117	42	16	1	5	9	7	5	20	16	16	278
留萌 Rumoi	7	21	16	7	3	2	0	1	1	0	4	4	66
上川 Kamikawa	0	1	0	2	4	4	4	1	7	3	6	7	39

北海道・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	11週	12週	13週	14週	15週	16週	平均	対平均	対前週	累積
エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クリミア・コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
痘そう	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ペスト	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性灰白髓炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
結核	5	7	8	12	16	4	9.60	-5.60	-12	154
ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症急性呼吸器症候群(SARS) ^{*1}	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
中東呼吸器症候群(MERS) ^{*2}	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H 5 N 1)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H7N9)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腸管出血性大腸菌感染症	2	2	0	1	1	2	1.20	0.80	1	35
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
E型肝炎	0	1	3	2	1	3	1.40	1.60	2	15
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎含む)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
A型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
エキノコックス症	0	0	0	1	0	2	0.20	1.80	2	6
エムポックス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
黄熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
オウム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
回帰熱	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	2
キャサヌル森林病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Q熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
狂犬病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腎症候性出血熱(HFRS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
炭疽	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	1	0	0.20	-0.20	-1	2
東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ハンタウイルス肺症候群(HPS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Bウイルス病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鼻疽	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ベネズエラウマ脳炎 	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

全数把握感染症

北海道・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	11週	12週	13週	14週	15週	16週	平均	対平均	対前週	累積
発しんチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
野兎病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	1	1	1	0	1	2	0.80	1.20	1	12
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	0	2	0	0	1	0.40	0.60	1	5
ウイルス性肝炎 ^{*3}	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	4
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	2	3	1	2	0	2.00	-2.00	-2	31
急性弛緩性麻痺	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
急性脳炎 ^{*4}	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	6
クリプトスポリジウム症	0	0	1	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	0	2	2	4	0	2.20	-2.20	-4	22
後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	1	0	1	0	0	0	0.40	-0.40	0	6
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	0	0	1	2	0	0.80	-0.80	-2	9
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
侵襲性肺炎球菌感染症	2	3	1	1	0	5	1.40	3.60	5	37
水痘 (入院例)	0	0	0	0	0	1	0.00	1.00	1	5
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
梅毒	13	7	12	13	12	14	11.40	2.60	2	191
播種性クリプトコックス症	1	0	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
破傷風	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	1
百日咳	10	6	6	18	34	25	14.80	10.20	-9	243
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

^{*1} 重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)

^{*2} 中東呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)

^{*3} ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

^{*4} 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)



定点把握感染症(週単位報告)

北海道・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	11週	12週	13週	14週	15週	16週	平均	対平均	対前週	
インフルエンザ ^{⁺5}	3.96	2.79	1.91	1.42	1.63	1.17	2.38	-1	21 -	0.46
COVID-19	4.13	3.38	2.87	2.21	2.42	1.80	3.03	-1	23 -	0.61
RSウイルス感染症	1.06	0.88	0.85	0.59	1.13	1.07	0.89	0	18 -	0.06
咽頭結膜熱	0.32	0.43	0.40	0.41	0.35	0.39	0.38	0	01	0.04
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	4.32	3.76	3.79	2.74	3.59	4.24	3.65	0	59	0.64
感染性胃腸炎	4.86	4.06	3.74	3.35	5.86	6.07	4.30	1	76	0.20
水痘	0.36	0.50	0.39	0.41	0.39	0.28	0.41	-0	13 -	0.10
手足口病	0.04	0.11	0.06	0.05	0.13	0.22	0.08	0	14	0.09
伝染性紅斑	1.60	1.47	1.47	1.83	3.10	3.14	1.83	1	<mark>3</mark> 0	0.04
突発性発しん	0.22	0.12	0.08	0.10	0.15	0.24	0.13	0	10	0.09
ヘルパンギーナ	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0	01	0.01
流行性耳下腺炎	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.08	0.03	0	05	0.05
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.04	0.01	0	03	0.04
流行性角結膜炎	0.21	0.17	0.21	0.21	0.11	0.18	0.18	0	00	0.07
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	0.22	0.09	0.22	0.26	0.09	0.17	0.17	0	00	0.09
クラミジア肺炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	00	0.00
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	-0	01 -	0.04
マイコプラズマ肺炎	0.30	0.17	0.17	0.09	0.17	0.26	0.18	0	08	0.09
無菌性髄膜炎	0.04	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.03	-0	03 -	0.04

定点把握感染症(月単位報告)性感染症

北海道・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	性別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	対3	平均	対前週	
性器クラミジア感染症	男性	1.36	1.21	1.24	1.17	1.17	1.41	1.23		0.19	0.25	
住品グ グミジア 恋未症	女性	3.26	2.50	2.57	2.60	1.95	2.12	2.58		-0.45	0.17	
性器ヘルペスウイルス感染症	男性	0.36	0.24	0.21	0.26	0.19	0.27	0.25		0.02	0.08	
に始いたいへうイルへ恣未症	女性	0.98	0.79	1.40	1.02	0.74	0.95	0.99		-0.03	0.21	
尖圭コンジローマ	男性	0.43	0.36	0.29	0.24	0.29	0.22	0.32		-0.10	-0.07	
关エコンプローマ	女性	0.33	0.24	0.21	0.21	0.38	0.46	0.28		0.19	0.08	
淋菌感染症	男性	0.60	0.55	0.52	0.71	0.57	0.71	0.59		0.12	0.14	
	女性	0.52	0.36	0.62	0.29	0.26	0.39	0.41		-0.02	0.13	

定点把握感染症(月単位報告)薬剤耐性菌感染症

北海道・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	性別	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	対平均	対前週	
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男性	0.04	0.00	0.00	0.17	0.00	0.04	0.04	0.0	0.04	
ハーフサン側は卵灰坏困心未延	女性	0.09	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.03	0.0	1 0.00	
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男性	0.61	1.04	1.13	1.17	0.87	0.83	0.97	-0.1	4 -0.04	
アナンサン側 住典ピントソ 球国恋朱征	女性	0.78	0.35	0.74	0.61	0.52	0.57	0.60	-0.0	3 0.04	
並知酬州得 禮商成為庁	男性	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	
終剤耐性緑膿菌感染症	女性	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	


^{*5} インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)




グラフ総覧(2025年第16週)

北海道 定点当り報告数グラフ


インフルエンザ




COVID-19




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




感染性胃腸炎(ロタウイルス)




クラミジア肺炎



細菌性髄膜炎



マイコプラズマ肺炎







グラフ総覧(2025年3月)

北海道 定点当り報告数グラフ


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)




淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症



北海道Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2025年第16週(4月14日∼4月20日) ■ 16週のデータ(全数把握感染症)

	エボラ出	血熱	クリミア ゴ出!		痘そ	う	南米出	血熱	ペス	١.	マールブ	ルグ病	ラッ-	サ熱	急性灰	白髄炎
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
富良野	-	-	_	-	-	-	-	-	-		_	-	-	-	-	
名寄	-	-	-	-	_	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	
 岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
 倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
江差	-	-	_	-	_	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	_	-	-	-	_	_	_	-	_	-	
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	_	-	-	-		_	-	-	-	-	
帯広	-	-	-	-	-	-	-		-		_	-		-		
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
根室	-	_	-	_	-	_	-	_	-		-	_	-	_	-	
<u></u> 中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	_	-			-			-		-		
北見	-	-	-	-	_	-			-	_		-		-		
紋別	-		_	_		-	-			_		-		-		
稚内	_	_	_	_		_		_				_		_		
留萌	_		_		_	_	_		_			_	_	_	_	
上川																

	プリカンフルエン	コレラ 報告数 累積 - 3 	細菌性赤痢 報告数 累積 2 14
報告数 累積 報告数 取品 工品 工品 <th>数</th> <th>- 3</th> <th></th>	数	- 3	
報告数 累積 報告数 報告数 報告数 報告数 報告数 和日本 和日本		- 3	
全国総数 213 3885 -		- 3	
管内総数 4 154 -<	 		17
札幌市 1 50 - - - - - 小樽市 - 7 - - - - - 市立函館 - 8 - - - - - 旭川市 1 8 - - - - - 江別 - 5 - - - - - 千歳 - 2 - - - - - 漳川 - 5 - - - - - 深川 - - - - - - 富良野 - 2 - - - - 温内 - 7 - - - - - 提內 - 7 - - - - - - 正差 - - - - - - - - 護山田 - - - - - - - - - 電川 - - - - - - - - - - - - - -			
小樽市 - 7 -			
市立函館 - 8			
旭川市 1 8 - - - - 江別 - 5 - - - - - 千歳 - 2 - - - - - 岩見沢 1 9 - - - - - 滝川 - 5 - - - - - 深川 - - - - - - - 富良野 - 2 - - - - - 岩内 - 7 - - - - - 提向 - 7 - - - - - 渡島 - 5 - - - - - -			
江別 - 5			
千歳 - 2 - - - - - 岩見沢 1 9 - - - - - 滝川 - 5 - - - - - 深川 - - - - - - - 富良野 - 2 - - - - - 名寄 - 2 - - - - - 岩内 - 7 - - - - - 損知安 - - - - - - - 変島 - 5 - - - - - -			
岩見沢 1 9 - - - - - 滝川 - 5 - - - - - 深川 - - - - - - 富良野 - 2 - - - - - 名寄 - 2 - - - - - 岩内 - 7 - - - - - (具知安 - - - - - - - 正差 - - - - - - - 波島 - 5 - - - - - -			
滝川 - 5 - - - - - 深川 - - - - - - - 富良野 - 2 - - - - - 名寄 - 2 - - - - - 岩内 - 7 - - - - - 俱知安 - - - - - - - 波島 - 5 - - - - - -			
富良野 - 2 - - - - - 名寄 - 2 - - - - - 岩内 - 7 - - - - - 俱知安 - - - - - - - 江差 - - - - - - - 波島 - 5 - - - - - -			
名寄 - 2 - - - - - 岩内 - 7 - - - - - 倶知安 - - - - - - - 江差 - - - - - - - 渡島 - 5 - - - - - -			
岩内 - 7 - - - - - 倶知安 - - - - - - - 江差 - - - - - - - - 渡島 - 5 - - - - - - -			
倶知安 - - - - - - - - 江差 - - - - - - - - 渡島 - 5 - - - - - - -			
江差 -<			
渡島 - 5			
八雲 - 1			
室蘭 - 4			
苫小牧 - 6 - - - - - - -			
浦河 - 1			
静内 - 2			
帯広 - 9			
釧路 1 7			
根室 - 1			
中標津 - 1			
網走			
北見 - 6			
紋別 - 3			
稚内 - 2			
留萌			
上川 - 1			

	腸管出血菌感		腸チ	フス	パラチ	フス	E型用	干炎	ウエスト 熱(ウエ イル脳炎	ストナ	A型	干炎	エキノコ 症		エムポ	ックス
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	28	383	-	7	-	2	16	167	-	-	2	44	1	6	-	1
管内総数	2	35	-	-	-	-	3	15	-	-	-	2	2	6	-	-
札幌市	1	10	-	-	-	-	1	5	-	-	-	1	1	2	-	-
小樽市	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
岩見沢	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	=	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	_
釧路	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	=	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-	=	-
網走	-	1	-	-	_	-	_	2	_	-	_	-	_	-	-	-
北見	-	1	-	-	_	-	2	3	-	-	-	-	-	1	-	-
紋別	-	-	-	-	_	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
稚内	-	-	-	_	_	-	-	_	-	-	_	-	-	-		
留萌	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	_
上川		_				_	_			_		_		_		

報告数・累積	報告数,疾	病・管内	<u>別</u> オウ	<i>/</i> ↓=	オムスク	山西劫	回帰	3 売力	キャサヌ	· u 木++	Q	表力	狂犬	· -	コクシジ	*+ / =*
	典系	N.	オツ	ム汭	オムスク	然皿田	凹州	訊	トヤザメ 病		l Q	款	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	汭	コクシンス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-		3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-		1
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江別	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ジカウイ <i>)</i> 染症		重症熱性 減少症 (SFT	候群	腎症候性 (HF		西部ウ	マ脳炎	ダニ媒介	个脳炎	炭	宜	チクング	ニア熱	つつが	虫病
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	41
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
稚内	-	-	-	-	-	-		-	-	-	_	-	-	-	-	
留萌	-	-	_	-	-	-	-	-	_		_	-	-	-	-	
上川	_		_	_	_	_	_	-				-	_	-	_	

報告数•累積	報告数,疾	病・管内 グ熱	別 東部ウ	マ脳炎	鳥インフ	7ルエン	ニパウィ	ルス感	日本紅	[斑熱	日本	脳炎	ハンタウ	イルス	Bウイ	ルス病
			STATE S		ザ(H5N H7N9を	11及び	染						肺症候群		- , , ,	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	4	49	-	-	-	-	-	-	5	8	-	-	-	-	-	-
管内総数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_		-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
釧路	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	-	-		-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-		-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
上川	-	_	_	_	_	-	-	-	-	-	-	_		_	_	_

The Section of	報告数,疾 鼻症	Ī	ブルセ	?ラ症	ベネズェ 脳:		ヘンドラ ス感		発しん	チフス	ボツリ	ヌス症	マラリ	ノア	野兎	病
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1	-	6	-	-
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	_	-	-	-	-	_	-	_		_	-	_		_	_

報告数 累積	報告数,疾病		リッサウ		リフトバ	ドレー熱	類鼻	疽	レジオ	ネラ症	レプトス	ピラ症	ロッキー		アメーバ	バ赤痢
			感染	≌症									熱	•		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-	24	496	-	1	-	-	4	139
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-	-	-	1	5
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	3
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	ウイルス*3		カルバペ 性腸内細菌感感	菌目細	急性弛緩	性麻痺	急性服	当炎 ^{*4}	クリプト ジウ ^ュ		クロイツ ト・ヤ		劇症型溶ンサ球菌		後天性免 症候群 (感染症を	HIV
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	2	63	10	527	1	9	5	209	1	7	1	45	22	514	13	231
管内総数	-	4	-	31	-	1	-	6	-	1	-	3	-	22	-	6
札幌市	-	-	-	16	-	1	-	3	-	-	-	-	-	11	-	5
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	
市立函館	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	1
江別	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千歳	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
名寄	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	=	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
苫小牧	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
釧路	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	,
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
留萌	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上川	-	-	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数•累積	報告数,疾	病・管内	別		T		T		T		T					
	ジアル	ジア症	侵襲性イエンザ菌		侵襲性\ 感染		侵襲性脈 感染		水痘(入	.院例)	先天性属 候		梅	毒	播種性ク	
					,,,,,,		,,,,,,									,
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	2	10	21	250	2	25	65	1494	13	163	-	水収	205	4014	1	45
管内総数	-	-	-	9	-	1	5	37	1	5	-	-	14	191	-	1
札幌市	-	-	-	3	-	1	3	17	-	1	-	-	8	106	-	1
小樽市	-	-	_	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
市立函館	-	-	_	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	9	-	-
旭川市	-	-	_	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	-
江別	-	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
岩見沢	-	-	_	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
富良野	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	6	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	12	-	-
釧路	-	-	-	1	-	-	1	6	-	-	-	-	1	11	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	_	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
稚内	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
留萌	-	-	_	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-



起生米6.	甲毛把生米	疾病•管内别	

報告 数•素積	破傷		<u>が</u> バンコマ 耐性黄色 球菌感	ブドウ	バンコマ 耐性腸球 症	菌感染	百日	1咳	風し	. <i>h</i>	麻し	.λ.	薬剤耐性 トバクタ 症	一感染	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	
全国総数	-	23	-	-	2	31	1884	9336	-	5	5	83	-	4	
管内総数	-	-	-	-	-	1	25	243	-	-	-	-	-	-	
札幌市	-	-	-	-	-	-	8	104	-	-	-	-	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
旭川市	-	-	-	-	-	-	6	10	-	-	-	-	-	-	
江別	-	-	-	-	-	-	4	27	-	-	-	-	-	-	
千歳	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	3	24	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
名寄	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	
苫小牧	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
留萌	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

^{*1} 重症急性呼吸器症候群 (病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)

 $^{^{^{12}}}$ 中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)

^{*3} ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)

^{*4} 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。)



	インフル ⁺5		COVI	D-19	RSウイ 染:		咽頭結	膜熱	A群溶』 サ球菌		感染性	胃腸炎	水	痘	手足	口病
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
全国総数	4627	1.20	6852	1.77	2012	0.85	755	0.32	6250	2.64	20169	8.54	868	0.37	171	0.07
管内総数	195	1.17	301	1.80	109	1.07	40	0.39	432	4.24	619	6.07	29	0.28	22	0.22
札幌市	42	0.95	53	1.20	35	1.09	20	0.63	171	5.34	225	7.03	14	0.44	13	0.41
小樽市	7	1.75	5	1.25	11	5.50	3	1.50	11	5.50	6	3.00	-	-	-	-
市立函館	8	1.60	9	1.80	1	0.25	2	0.50	10	2.50	39	9.75	2	0.50	-	-
旭川市	7	1.00	24	3.43	4	1.00	1	0.25	22	5.50	37	9.25	2	0.50	-	-
江別	12	1.71	13	1.86	9	2.25	2	0.50	40	10.00	42	10.50	-	-	-	-
千歳	-	-	10	1.43	-	-	-	-	5	1.25	12	3.00	-	-	-	-
岩見沢	2	0.67	8	2.67	5	2.50	1	0.50	2	1.00	4	2.00	-	-	-	-
滝川	4	1.00	11	2.75	2	1.00	-	-	4	2.00	11	5.50	2	1.00	-	-
深川	15	5.00	2	0.67	2	1.00	-	-	5	2.50	1	0.50	-	-	8	4.00
富良野	3	1.50	5	2.50	14	14.00	-	-	19	19.00	11	11.00	-	-	-	-
名寄	-	-	10	2.50	-	-	1	0.50	4	2.00	1	0.50	1	0.50	-	-
岩内	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	7	7.00	-	-	-	-
倶知安	29	7.25	5	1.25	-	-	-	-	5	2.50	2	1.00	1	0.50	-	-
江差	-	-	3	1.00	-	-	-	-	5	2.50	7	3.50	-	-	1	0.50
渡島	-	-	2	0.50	-	-	-	-	13	6.50	6	3.00	-	-	-	-
八雲	2	0.67	12	4.00	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-
室蘭	3	0.43	9	1.29	3	0.75	-	-	21	5.25	64	16.00	1	0.25	-	-
苫小牧	6	1.00	5	0.83	2	0.50	2	0.50	16	4.00	16	4.00	1	0.25	-	-
浦河	2	0.67	7	2.33	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00	-	-	-	-
静内	-	-	13	3.25	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-
帯広	11	1.57	18	2.57	4	1.00	-	-	12	3.00	22	5.50	2	0.50	-	-
釧路	13	1.44	36	4.00	3	0.50	4	0.67	21	3.50	29	4.83	1	0.17	-	-
根室	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
中標津	4	1.33	4	1.33	1	0.50	-	-	8	4.00	1	0.50	-	-	-	-
網走	5	1.25	2	0.50	8	4.00	-	-	8	4.00	23	11.50	-	-	-	-
北見	3	0.75	4	1.00	2	1.00	2	1.00	4	2.00	31	15.50	2	1.00	-	-
紋別	16	4.00	6	1.50	1	0.50	-	-	7	3.50	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	5	1.25	-	-	1	0.33	10	3.33	2	0.67	-	-	-	-
留萌	-	-	2	1.00	2	2.00			6	6.00	12	12.00	-	-	-	
上川	-	-	11	5.50	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・定点	_															
	伝染性 	E紅斑	突発性	発しん	ヘルパン	<i>、</i> ギーナ	流行性〕	耳下腺炎	急性出血炎		流行性的	角結膜炎	感染性(ロタス	ウイル	クラミシ	ジア肺炎
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
全国総数	2963	1.25	709	0.30	48	0.02	143	0.06	45	0.06	661	0.95	114	0.24	3	0.01
管内総数	320	3.14	24	0.24	1	0.01	8	0.08	1	0.04	5	0.18	4	0.17	-	-
札幌市	188	5.88	7	0.22	-	-	1	0.03	1	0.09	2	0.18	1	1.00	-	-
小樽市	39	19.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	18	4.50	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	6	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
滝川	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	12	6.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	6	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	28	7.00	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	5	2.50	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数 定点	当り報告数,	疾病•	管内別								
	細菌性髄	膜炎	マイコフ	プラズマ	無菌性	髄膜炎					
			肺	炎							
	報告数 定	点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り					
全国総数	7	0.01	144	0.30	9	0.02					
管内総数	-	-	6	0.26	-	-	-				
札幌市	-	-	-	-	-	-	=				
小樽市	-	-	-	-	-	-	=				
市立函館	-	-	-	-	-	-	-				
旭川市	-	-	1	1.00	-	-	-				
江別	-	-	1	1.00	-	-	-				
千歳	-	-	-	-	-	-	=				
岩見沢	-	-	-	-	-	-	=				
滝川	-	-	-	-	-	-	-				
深川	=	-	-	-	-	-	-				
富良野	-	-	1	1.00	-	-	-				
名寄	-	-	2	2.00	-	-	-				
岩内	-	-	-	-	-	-	-				
倶知安	-	-	1	1.00	-	-	-				
江差	-	-	-	-	-	-	-				
渡島	-	-	-	-	-	-	-				
八雲	-	-	-	-	-	-	-				
室蘭	-	-	-	-	-	-	=				
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-				
浦河	-	-	-	-	-	-	-				
静内	-	-	-	-	-	-	=				
帯広	-	-	-	-	-	-	-				
釧路	-	-	-	-	-	-	-				
根室	-	-	-	-	-	-	-				
中標津	-	-	-	-	-	-	-				
網走	-	-	-	-	-	-	-				
北見	-	-	-	-	-	-	-				
紋別	-	-	-	-	-	-	-				
稚内	-	-	-	-	-	-	-				
留萌	-	-	-	-	-	-	-				
上川	-	-	-	-	-	-	-				

^{*5} インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)



報告数·定点	【当り報告数 ■性器クラ		管内別・19 性器へノ			ンジロー	洪南原	感染症	~ - :	ノン耐性	メエ シ.1	ノン耐性	本知耐	生緑膿菌	
	性器グラ			感染症		7	孙 图	公朱 征	1	対感染症	黄色ブ			染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
全国総数	2182	2.25	871	0.90	505	0.52	574	0.59	72	0.15	1339	2.80	7	0.01	·
管内総数	145	3.54	50	1.22	28	0.68	45	1.10	2	0.09	32	1.39	-	-	
札幌市	79	6.08	29	2.23	22	1.69	26	2.00	-	-	2	2.00	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	6	3.00	1	0.50	1	0.50	3	1.50	-	-	6	6.00	-	-	
旭川市	19	6.33	13	4.33	3	1.00	6	2.00	-	-	-	-	-	-	
江別	6	6.00	-	-	1	1.00	3	3.00	-	-	2	2.00	-	-	
千歳	9	4.50	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	3	1.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
名寄	3	3.00	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
苫小牧	6	3.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	3	3.00	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	8	2.67	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	
釧路	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	2.00	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00	-	-	
稚内	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	2	2.00	6	6.00	-	-	

留萌 上川

報古数 正点			管内別・性												
	性器クラ感染		性器ヘルイルス!		尖圭コンマ		淋菌感	染症	ペニシリ 肺炎球菌		メチシリ 黄色ブド 感染	ウ球菌	薬剤耐性感染	I	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
全国総数	1051	1.08	314	0.32	334	0.34	416	0.43	44	0.09	778	1.62	3	0.01	
管内総数	58	1.41	11	0.27	9	0.22	29	0.71	1	0.04	19	0.83	-	-	
札幌市	26	2.00	6	0.46	6	0.46	17	1.31	-	-	2	2.00	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	
市立函館	2	1.00	1	0.50	1	0.50	3	1.50	-	-	3	3.00	-	-	
旭川市	7	2.33	2	0.67	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	
江別	6	6.00	-	-	1	1.00	3	3.00	-	-	1	1.00	-	-	
千歳	8	4.00	2	1.00	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	3	1.50	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
苫小牧	6	3.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	2.00	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00	-	-	
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	2	2.00	-	-	
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

報告数 定点							T								
	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペスウ イルス感染症		尖圭コンジロー マ		淋菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌 感染症		薬剤耐性緑膿菌 感染症		
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	
全国総数	1131	1.17	557	0.57	171	0.18	158	0.16	28	0.06	561	1.17	4	0.01	
管内総数	87	2.12	39	0.95	19	0.46	16	0.39	1	0.04	13	0.57	-	-	
札幌市	53	4.08	23	1.77	16	1.23	9	0.69	-	-	-	-	-	-	
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
市立函館	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00	-	-	
旭川市	12	4.00	11	3.67	2	0.67	4	1.33	-	-	-	-	-	-	
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
千歳	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
名寄	3	3.00	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
倶知安	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
帯広	8	2.67	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	
釧路	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北見	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	
稚内	1	1.00	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	4	4.00	-	-	
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	