IDWR 北海道
Infectious Diseases Weekly Report Hokkaido 2026年第45週(11月2日～11月8日)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
感染症発生動向調査

感染症週報

北海道感染症情報センター

■ 総評

2026年第45週(11月2日～11月8日)の北海道における感染症情報は下記のとおりです。

●定点把握感染症：
－インフルエンザ－
1定点当たり報告数が、10.00以上の地域は下記のとおりです。
（30.00～：警報レベル、10.00～：注意報レベル）

北海道	：28.32	浦河保健所	：32.67	千歳保健所	：22.00
旭川市保健所	：59.29	札幌市保健所	：31.93	岩見沢保健所	：21.67
紋別保健所	：59.25	室蘭保健所	：30.00	帯広保健所	：19.29
留萌保健所	：52.50	釧路保健所	：28.88	小樽市保健所	：16.00
市立函館保健所	：50.40	北見保健所	：28.75	静内保健所	：14.00
名寄保健所	：38.00	滝川保健所	：27.50	八雲保健所	：11.00
江別保健所	：37.14	中標津保健所	：27.33	苫小牧保健所	：10.71
深川保健所	：36.00	網走保健所	：24.75	稚内保健所	：10.00
富良野保健所	：36.00	上川保健所	：23.00	倶知安保健所	：10.00

－A群溶血性レンサ球菌咽頭炎－
1定点当たり報告数が、8.00以上の地域は下記のとおりです。
（8.00～：警報レベル）
富良野保健所 ：10.00

●全数把握感染症：
下記の通り報告がありました。
【一類感染症】
報告なし
【二類感染症】
結核8人
【三類感染症】
腸管出血性大腸菌感染症2人
【四類感染症】
エキノコックス症1人、レジオネラ症3人
【五類感染症】
ウイルス性肝炎1人、クロイツフェルト・ヤコブ病1人、劇症型溶血性レンサ球菌感染症2人、梅毒2人、急性脳炎2人、百日咳2人

●学校保健情報（インフルエンザ様疾患による休校等の措置状況）：
2026年第45週は、22保健所管内から学級閉鎖等の報告がありました。

■ 全数把握感染症

北海道・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	40週	41週	42週	43週	44週	45週	平均	対平均	対前週	累積
エボラ出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
クリミア･コンゴ出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
痘そう	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
南米出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ペスト	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マールブルグ病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ラッサ熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性灰白髄炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
結核	9	9	13	10	12	8	10.60	-2.60	-4	449
ジフテリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症急性呼吸器症候群（SARS）[*1]	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
中東呼吸器症候群(MERS)[*2]	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コレラ	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
細菌性赤痢	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	4
腸管出血性大腸菌感染症	9	2	6	9	4	2	6.00	-4.00	-2	182
腸チフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
パラチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
Ｅ型肝炎	1	0	1	0	0	0	0.40	-0.40	0	42
ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎含む）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ａ型肝炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
エキノコックス症	1	0	0	0	0	1	0.20	0.80	1	17
エムポックス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
黄熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
オウム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
オムスク出血熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
回帰熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	4
キャサヌル森林病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ｑ熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
狂犬病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
コクシジオイデス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ジカウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
腎症候性出血熱（HFRS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
西部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ダニ媒介脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
炭疽	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
チクングニア熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
つつが虫病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
デング熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1
東部ウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く）	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ニパウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
日本脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ハンタウイルス肺症候群（HPS)	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
Ｂウイルス病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
鼻疽	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ブルセラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ベネズエラウマ脳炎	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ヘンドラウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0

■ 全数把握感染症

北海道・過去5週の平均値に対する報告数の増減

疾病名	40週	41週	42週	43週	44週	45週	平均	対平均	対前週	累積
発しんチフス	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ボツリヌス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
マラリア	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
野兎病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ライム病	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	3
リッサウイルス感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
リフトバレー熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
類鼻疽	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
レジオネラ症	2	1	4	2	3	3	2.40	0.60	0	91
レプトスピラ症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
ロッキー山紅斑熱	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
アメーバ赤痢	0	3	0	0	0	0	0.60	-0.60	0	11
ウイルス性肝炎[*3]	0	0	0	0	0	1	0.00	1.00	1	6
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	0	0	0	2	0	0.40	-0.40	-2	22
急性弛緩性麻痺	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
急性脳炎[*4]	0	0	0	0	3	2	0.60	1.40	-1	20
クリプトスポリジウム症	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	3
クロイツフェルト・ヤコブ病	0	0	0	0	1	1	0.20	0.80	0	8
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	0	1	1	1	2	1.00	1.00	1	51
後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染症を含む）	1	0	1	2	2	0	1.20	-1.20	-2	39
ジアルジア症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	0	1	1	0	0	0.60	-0.60	0	21
侵襲性髄膜炎菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	4
侵襲性肺炎球菌感染症	3	2	3	3	1	0	2.40	-2.40	-1	69
水痘（入院例）	0	0	1	0	1	0	0.40	-0.40	-1	32
先天性風しん症候群	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
多剤耐性緑膿菌感染症	0	0	0	1	0	0	0.20	-0.20	0	6
梅毒	13	10	9	8	13	2	10.60	-8.60	-11	434
播種性クリプトコックス症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
破傷風	0	1	0	0	0	0	0.20	-0.20	0	3
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
百日咳	4	9	5	1	5	2	4.80	-2.80	-3	468
風しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0
麻しん	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	2
薬剤耐性アシネトバクター感染症	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	1

[*1] 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）

[*2] 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）

[*3] ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）

[*4] 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 定点把握感染症(週単位報告)

北海道・過去5週の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	40週	41週	42週	43週	44週	45週	平均	対平均	対前週
急性呼吸器感染症	45.01	60.35	47.84	53.17	67.45	67.65	54.74	12.91	0.20
インフルエンザ[*5]	9.22	16.21	12.32	14.60	21.90	28.32	14.83	13.49	6.42
COVID-19	1.19	2.19	1.32	1.85	2.52	2.61	1.81	0.80	0.09
ＲＳウイルス感染症	0.41	0.61	0.58	0.78	1.28	1.32	0.73	0.59	0.04
咽頭結膜熱	0.19	0.28	0.31	0.40	0.39	0.45	0.31	0.14	0.06
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.66	3.10	2.26	2.74	3.38	2.92	2.83	0.09	-0.46
感染性胃腸炎	1.61	1.65	1.52	1.81	1.65	2.11	1.65	0.47	0.46
水痘	0.15	0.17	0.19	0.16	0.16	0.20	0.17	0.03	0.04
手足口病	1.03	0.98	0.70	0.54	0.40	0.40	0.73	-0.33	0.00
伝染性紅斑	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00
突発性発しん	0.15	0.10	0.19	0.14	0.08	0.06	0.13	-0.07	-0.02
ヘルパンギーナ	0.28	0.14	0.15	0.10	0.05	0.07	0.15	-0.08	0.02
流行性耳下腺炎	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01
急性出血性結膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
流行性角結膜炎	0.10	0.14	0.07	0.17	0.34	0.38	0.17	0.21	0.03
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
クラミジア肺炎	0.04	0.00	0.04	0.04	0.04	0.00	0.03	-0.03	-0.04
細菌性髄膜炎	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
マイコプラズマ肺炎	0.35	0.74	0.52	0.39	0.65	0.22	0.53	-0.31	-0.43
無菌性髄膜炎	0.00	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00

■ 定点把握感染症(月単位報告)性感染症

北海道・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減

疾病名	性別	5月	6月	7月	8月	9月	10月	平均	対平均	対前週
性器クラミジア感染症	男性	0.86	1.10	1.17	1.36	1.17	1.63	1.13	0.50	0.46
	女性	2.09	2.55	3.07	2.19	2.69	2.95	2.52	0.44	0.26
性器ヘルペスウイルス感染症	男性	0.33	0.21	0.50	0.40	0.33	0.35	0.36	-0.01	0.02
	女性	1.05	1.36	1.36	1.36	1.71	1.67	1.36	0.31	-0.04
尖圭コンジローマ	男性	0.44	0.57	0.38	0.55	0.40	0.42	0.47	-0.05	0.01
	女性	0.23	0.24	0.24	0.31	0.19	0.26	0.24	0.01	0.07
淋菌感染症	男性	0.51	0.40	0.43	0.88	0.43	0.56	0.53	0.03	0.13
	女性	0.37	0.38	0.64	0.48	0.45	0.70	0.46	0.23	0.25

■ 定点把握感染症(月単位報告)薬剤耐性菌感染症

北海道・過去5ヶ月の平均値に対する定点当たり報告数の増減


疾病名	性別	5月	6月	7月	8月	9月	10月	平均	対平均	対前週
ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	男性	0.04	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.03	-0.03	0.00
	女性	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	男性	0.91	1.09	1.13	0.61	0.74	0.78	0.90	-0.11	0.04
	女性	0.43	0.43	0.91	0.48	0.57	0.48	0.57	-0.09	-0.09

[*5] インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）


■ グラフ総覧(2026年第45週)

北海道　定点当り報告数グラフ


急性呼吸器感染症



インフルエンザ




COVID-19




北海道　定点当り報告数グラフ


RSウイルス感染症



咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




北海道　定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎



水痘




手足口病




北海道　定点当り報告数グラフ


伝染性紅斑



突発性発しん




ヘルパンギーナ




北海道　定点当り報告数グラフ


流行性耳下腺炎



急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




北海道　定点当り報告数グラフ


感染性胃腸炎（ロタウイルス）



クラミジア肺炎




細菌性髄膜炎




北海道　定点当り報告数グラフ

マイコプラズマ肺炎




無菌性髄膜炎




■ グラフ総覧(2026年10月)

北海道　定点当り報告数グラフ


性器クラミジア感染症（総数）



性器クラミジア感染症（男性）




性器クラミジア感染症（女性）




北海道　定点当り報告数グラフ


性器ヘルペスウイルス感染症（総数）



性器ヘルペスウイルス感染症（男性）




性器ヘルペスウイルス感染症（女性）




北海道　定点当り報告数グラフ


尖圭コンジローマ（総数）



尖圭コンジローマ（男性）




尖圭コンジローマ（女性）




北海道　定点当り報告数グラフ


淋菌感染症（総数）



淋菌感染症（男性）




淋菌感染症（女性）




北海道　定点当り報告数グラフ

ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



■ 45週のデータ（全数把握感染症）

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群（SARS）[*1]		中東呼吸器症候群(MERS)[*2]		鳥インフルエンザ（Ｈ５Ｎ１）		鳥インフルエンザ（Ｈ７Ｎ９）		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	12744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	61
管内総数	8	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
札幌市	1	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
市立函館	1	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	1	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	1	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
岩見沢	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	1	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
留萌	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱（ウエストナイル脳炎含む）		A型肝炎		エキノコックス症		エムポックス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	3763	-	33	-	17	-	535	-	-	-	361	-	19	-	155
管内総数	2	182	-	2	-	1	-	42	-	-	-	3	1	17	-	1
札幌市	1	106	-	1	-	-	-	10	-	-	-	2	-	4	-	-
小樽市	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-
旭川市	-	9	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	2	-	1
江別	-	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
名寄	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
苫小牧	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	12	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
網走	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	1	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	1	-	-
紋別	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
上川	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱		キャサヌル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群(SFTS)		腎症候性出血熱(HFRS)		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	2	-	164	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	71
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9を除く)		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群（HPS)		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	135	-	-	-	-	-	-	-	599	-	9	-	-	-	-
管内総数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	鼻疽		ブルセラ症		ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-
管内総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	4	-	-	-	-	-	1	-	2374	-	31	-	-	-	429
管内総数	-	3	-	-	-	-	-	-	3	91	-	-	-	-	-	11
札幌市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	3
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	1
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	1
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	3
釧路	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	ウイルス性肝炎[*3]		カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎[*4]		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群（ＨＩＶ感染症を含む）	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	183	-	842	-	26	-	485	-	10	-	150	-	1066	-	804
管内総数	1	6	-	22	-	-	2	20	-	3	1	8	2	51	-	39
札幌市	1	5	-	10	-	-	1	9	-	1	-	6	2	29	-	30
小樽市	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	6	-	2
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	4	-	4
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
苫小牧	-	-	-	3	-	-	1	3	-	1	-	-	-	2	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
静内	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例）		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症		梅毒	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	42	-	465	-	50	-	2177	-	696	-	1	-	217	-	9615
管内総数	-	-	-	21	-	4	-	69	-	32	-	-	-	6	2	434
札幌市	-	-	-	14	-	3	-	29	-	4	-	-	-	1	-	256
小樽市	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	6	-	9	-	-	-	1	-	50
旭川市	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	-	1	-	16
江別	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	9
千歳	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	6
岩見沢	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
滝川	-	-	-	1	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	3
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
名寄	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	1
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	7
苫小牧	-	-	-	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	18
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	22
釧路	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	9
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
網走	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4
北見	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	10
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
稚内	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・管内別

	播種性クリプトコックス症		破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
全国総数	-	140	-	101	-	-	-	64	-	4906	-	4	-	582	-	10
管内総数	-	2	-	3	-	-	-	-	2	468	-	-	-	2	-	1
札幌市	-	-	-	1	-	-	-	-	1	109	-	-	-	2	-	1
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	1	26	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
旭川市	-	1	-	2	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 重症急性呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＳＡＲＳコロナウイルスであるものに限る。）

*2 中東呼吸器症候群（病原体がベータコロナウイルス属ＭＥＲＳコロナウイルスであるものに限る。）

*3 ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）

*4 急性脳炎（ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。）

■ 45週のデータ（定点把握感染症）

報告数・定点当り報告数，疾病・管内別

	急性呼吸器感染症		インフルエンザ *5		COVID-19		ＲＳウイルス感染症		咽頭結膜熱		Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管内総数	11095	67.65	4673	28.32	431	2.61	129	1.32	44	0.45	286	2.92	207	2.11	20	0.20
札幌市	2631	61.19	1373	31.93	148	3.44	43	1.39	30	0.97	117	3.77	85	2.74	10	0.32
小樽市	267	66.75	64	16.00	29	7.25	3	1.50	3	1.50	4	2.00	4	2.00	-	-
市立函館	695	139.00	252	50.40	16	3.20	1	0.25	-	-	4	1.00	29	7.25	1	0.25
旭川市	1168	166.86	415	59.29	34	4.86	3	0.75	4	1.00	19	4.75	16	4.00	-	-
江別	467	66.71	260	37.14	17	2.43	26	6.50	3	0.75	22	5.50	10	2.50	-	-
千歳	372	62.00	132	22.00	35	5.83	3	1.00	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-
岩見沢	151	50.33	65	21.67	4	1.33	8	4.00	-	-	2	1.00	-	-	-	-
滝川	246	61.50	110	27.50	1	0.25	15	7.50	-	-	2	1.00	6	3.00	-	-
深川	321	107.00	108	36.00	2	0.67	-	-	-	-	8	4.00	1	0.50	1	0.50
富良野	293	293.00	72	36.00	7	3.50	-	-	-	-	10	10.00	-	-	-	-
名寄	240	60.00	152	38.00	9	2.25	6	3.00	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00
岩内	96	48.00	14	7.00	2	1.00	-	-	-	-	2	2.00	1	1.00	-	-
倶知安	119	29.75	40	10.00	6	1.50	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
江差	45	15.00	5	1.67	4	1.33	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
渡島	100	25.00	39	9.75	13	3.25	-	-	-	-	8	4.00	4	2.00	-	-
八雲	50	16.67	33	11.00	2	0.67	-	-	2	2.00	1	1.00	-	-	-	-
室蘭	641	91.57	210	30.00	4	0.57	1	0.25	-	-	26	6.50	23	5.75	1	0.25
苫小牧	325	46.43	75	10.71	14	2.00	3	0.75	1	0.25	2	0.50	1	0.25	1	0.25
浦河	191	63.67	98	32.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	107	26.75	56	14.00	2	0.50	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	596	85.14	135	19.29	21	3.00	6	1.50	-	-	14	3.50	4	1.00	-	-
釧路	599	74.88	231	28.88	3	0.38	4	0.80	1	0.20	19	3.80	1	0.20	-	-
根室	6	3.00	10	5.00	2	1.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
中標津	377	125.67	82	27.33	13	4.33	-	-	-	-	13	6.50	-	-	2	1.00
網走	114	28.50	99	24.75	3	0.75	1	0.50	-	-	-	-	4	2.00	-	-
北見	252	63.00	115	28.75	8	2.00	-	-	-	-	5	2.50	5	2.50	-	-
紋別	177	44.25	237	59.25	15	3.75	2	1.00	-	-	4	2.00	-	-	2	1.00
稚内	250	62.50	40	10.00	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
留萌	174	87.00	105	52.50	16	8.00	2	2.00	-	-	-	-	3	3.00	-	-
上川	25	12.50	46	23.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・管内別

	手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		感染性胃腸炎（ロタウイルス）	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管内総数	39	0.40	2	0.02	6	0.06	7	0.07	3	0.03	-	-	11	0.38	-	-
札幌市	8	0.26	1	0.03	5	0.16	2	0.06	-	-	-	-	7	0.58	-	-
小樽市	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.50	-	-
旭川市	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
江別	16	4.00	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滝川	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富良野	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩内	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
苫小牧	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
釧路	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
稚内	5	1.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・管内別

	クラミジア肺炎		細菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		無菌性髄膜炎									
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り								
全国総数	-	-	-	-	-	-	-	-								
管内総数	-	-	-	-	5	0.22	-	-								
札幌市	-	-	-	-	1	1.00	-	-								
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-								
市立函館	-	-	-	-	-	-	-	-								
旭川市	-	-	-	-	1	1.00	-	-								
江別	-	-	-	-	-	-	-	-								
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-								
岩見沢	-	-	-	-	-	-	-	-								
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-								
深川	-	-	-	-	-	-	-	-								
富良野	-	-	-	-	1	1.00	-	-								
名寄	-	-	-	-	1	1.00	-	-								
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-								
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-								
江差	-	-	-	-	-	-	-	-								
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-								
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-								
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-								
苫小牧	-	-	-	-	-	-	-	-								
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-								
静内	-	-	-	-	-	-	-	-								
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-								
釧路	-	-	-	-	1	1.00	-	-								
根室	-	-	-	-	-	-	-	-								
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-								
網走	-	-	-	-	-	-	-	-								
北見	-	-	-	-	-	-	-	-								
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-								
稚内	-	-	-	-	-	-	-	-								
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-								
上川	-	-	-	-	-	-	-	-								

[*5] インフルエンザ（鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く）

■ 10月のデータ（定点把握感染症）

報告数・定点当り報告数，疾病・管内別・性別（総数）

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
全国総数	2530	2.61	1009	1.04	491	0.51	656	0.68	34	0.07	1317	2.74
管内総数	197	4.58	87	2.02	29	0.67	54	1.26	-	-	29	1.26
札幌市	93	6.64	56	4.00	19	1.36	25	1.79	-	-	2	2.00
小樽市	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
市立函館	18	9.00	10	5.00	4	2.00	4	2.00	-	-	2	2.00
旭川市	19	6.33	7	2.33	-	-	6	2.00	-	-	1	1.00
江別	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	-	-	1	1.00
千歳	11	5.50	1	0.50	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-
岩見沢	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
滝川	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
名寄	2	2.00	1	1.00	3	3.00	1	1.00	-	-	1	1.00
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
苫小牧	6	3.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-	3	3.00
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	19	6.33	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-
釧路	20	6.67	10	3.33	-	-	8	2.67	-	-	1	1.00
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
紋別	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
稚内	2	2.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・管内別・性別（男性）

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
全国総数	1237	1.28	370	0.38	351	0.36	474	0.49	21	0.04	794	1.65
管内総数	70	1.63	15	0.35	18	0.42	24	0.56	-	-	18	0.78
札幌市	25	1.79	7	0.50	12	0.86	8	0.57	-	-	1	1.00
小樽市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
市立函館	15	7.50	6	3.00	4	2.00	4	2.00	-	-	1	1.00
旭川市	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
江別	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	-	-	1	1.00
千歳	11	5.50	1	0.50	1	0.50	2	1.00	-	-	-	-
岩見沢	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
滝川	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
名寄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
室蘭	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
苫小牧	4	2.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-	1	1.00
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
帯広	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
釧路	6	2.00	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
網走	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
紋別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
稚内	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数，疾病・管内別・性別（女性）

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症					
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り				
全国総数	1293	1.33	639	0.66	140	0.14	182	0.19	13	0.03	523	1.09				
管内総数	127	2.95	72	1.67	11	0.26	30	0.70	-	-	11	0.48				
札幌市	68	4.86	49	3.50	7	0.50	17	1.21	-	-	1	1.00				
小樽市	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-				
市立函館	3	1.50	4	2.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00				
旭川市	16	5.33	7	2.33	-	-	6	2.00	-	-	-	-				
江別	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
千歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
岩見沢	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
滝川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
深川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
富良野	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
名寄	2	2.00	1	1.00	3	3.00	1	1.00	-	-	-	-				
岩内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
倶知安	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
江差	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
渡島	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
八雲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
室蘭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
苫小牧	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00				
浦河	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
静内	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
帯広	19	6.33	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-				
釧路	14	4.67	10	3.33	-	-	4	1.33	-	-	1	1.00				
根室	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00				
中標津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
網走	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
北見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
紋別	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00				
稚内	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
留萌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00				
上川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				